

A	B	C	D	E	F	
1	<b>Checkliste und Grunddatenerfassung</b>					
2						
3						
4						
5	<b>Kopfdaten</b>				<b>Hinweise zur Eingabe der Daten</b>	
6	Aktenzeichen:	RPGI-53.1-77p3600/12-2018/1				
7	Windpark:	Herzhausen				
8	Antragsteller:	PNE AG, Peter-Henlein-Straße 2-4, 27472 Cuxhaven				
9	WEA Nr.:	WEA 08				
10						
11	<b>Voraussetzungen für Anwendbarkeit des § 6 WindBG</b>					
12	Bestätigung vom Dez. 43.1:	Keine Betroffenheit von Natura-2000 Gebieten		<input checked="" type="checkbox"/>		
13		Vorhaben komplett in einem VRG				
14						
15						
16	<b>Ertragsgutachten</b>	<b>Datenquelle:</b>	ID 6	<input checked="" type="checkbox"/>	Daten der Bundesnetzagentur HIER abrufen!	
17	<b>Daten aus Ertragsgutachten</b>	P = die zu installierende Leistung der Anlage	5,5	MW		
18		VBH = Anzahl Vollbenutzungsstunden der WEA	2347	h		
19		Z <sub>rot</sub> = im Verhältnis zum Jahresertrag ausgedrückter Schwellenwert	6%			
20		Jährlicher Gesamtertrag	15058000	kWh		
21	<b>Durchschnittlicher, mengengew. Zuschlagswert</b>	der letzten Ausschreibung	7,33	ct/kWh		
22		der vorletzten Ausschreibung	7,33	ct/kWh		
23		der vorvorletzten Ausschreibung	7,34	ct/kWh		
24	<b>Rotorfreie Zone</b>	(kann den Antragsunterlagen entnommen werden)	≥80	m		
25	<b>Summe Ertragsverlust durch windabhängige Abschaltung (Schutz von rund 90 % der Fluganteile in Abhängigkeit der rotorfreien Zone über Grund und der Windgeschwindigkeit)</b>	<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 70 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 5,8 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
26		<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 80 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 5,2 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
27		<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 90 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 4,8 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
28		<b>Wespensussard:</b> WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 6,1 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
29	<b>Summe Ertragsverlust durch windabhängige Abschaltung (Schutz von rund 85 % (50 % beim Wespens.) der Fluganteile in Abhängigkeit der rotorfreien Zone über Grund und der Windgeschwindigkeit)</b>	<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 70 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 4,7 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
30		<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 80 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 4,1 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
31		<b>Rotmilan, Schwarzmilan, Baumfalke:</b> Bei rotorfreier Zone ≥ 90 m über Grund: WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 3,5 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
32		<b>Wespensussard:</b> WEA-Abschaltung bei Windgeschwindigkeit ≤ 4,6 m/s im Gondelbereich von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang		kWh		
33	<b>Anmerkungen zur Windabhängigen Abschaltung</b>	keine Anmerkungen				
34	<b>Abschaltalgorithmus Fledermäuse</b>	Abschaltzeitraum (Nur eingeben, wenn dieser von der VwV abweicht. Eingabe des Anfangs- und Enddatums der Abschaltung ohne Jahr. Bsp.: 01.03., 30.11.)	15.03.	15.11.		
35		Abschaltverluste	301160	kWh		
36	<b>Antikollisionssystem</b>	Abschaltverluste		kWh		
37	<b>Phänologiebedingte Abschaltung</b>	<b>Kollisionsgefährdete Art, für die eine phänologiebedingte Abschaltung angeordnet wird</b>				
38		1. möglicher phänologischer Zeitraum (Eingabe des Anfangs- und Enddatums der Abschaltung)				
39		2. möglicher phänologischer Zeitraum (Eingabe des Anfangs- und Enddatums der Abschaltung)				
40		Summe der Tage die abgeschaltet werden			0	
41		Eingabe der Windgeschwindigkeit unterhalb derer abgeschaltet werden soll			≤	
42	<b>Ertragsverlust bei einer phänologiebedingten Abschaltung</b>			kWh		
43						
44	<b>Investitionskosten Minderungsmaßnahmen (nur einmalige Kosten)</b>				Daten geschätzt, da keine Datenquelle	
45	<b>Gezielte Maßnahmen nach Anlage 1 Abschnitt 2 BNatSchG</b>	<b>Datenquelle:</b>		<input type="checkbox"/>		
46		Antikollisionssystem	€			
47		Anlage von attraktiven Ausweichnahhabitat	€			
48		Senkung der Attraktivität von Habitaten im Mastfußbereich	€			
49	<b>Minderungsmaßnahmen laut Maßnahmenkonzept:</b>	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	€			
50		E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	€			
51		E4.1 Nutzungsverzicht in alten Laubholzbeständen	€			
52		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
53		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
54		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
55		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
56		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
57		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
58		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
59		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
60		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
61		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
62		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
63		Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€			
64	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
65	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
66	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
67	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
68	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
69	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
70	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
71	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
72	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
73	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
74	Platz für weitere Maßnahmen (vom Gutachter vorgeschlagen)	€				
75						
76	<b>Zusätzliche Unterlagen bei Bedarf (AS muss diese nicht einreichen):</b>				<b>Datenquelle</b>	
77	<b>Bei Betroffenheit einer kollisionsgefährdeten Art nach Anlage 1 BNatSchG</b>	Karte mit kollisionsgefährdeten Arten und deren Abständen/Prüfbereichen nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG		<input type="checkbox"/>	Abstände durch Behörde ermittelt!	
78	<b>Bei Anordnung einer Abschaltung bei landwirtschaftl. Bewirtschaftungsereignissen</b>	Karte mit 250 m Radius um WEA und Flurstücksgrenzen		<input type="checkbox"/>	Anzahl der betroffenen Flurstücke durch Behörde ermittelt!	
79		Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Grünland mit Mahdvorgängen				
80		Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Feldfrüchten mit Erntevorgängen				
81		Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Ackerland mit Pflugvorgängen				

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	<b>Literaturcheckliste</b>										
2	Windpark:	Herzhausen								<b>Wenn keine Daten i.S.d. § 6 Abs. 1 Satz 3 WindBG vorliegen, hier ankreuzen:</b>	
3	WEA Nr.:	WEA 08								<input type="checkbox"/>	
4	<i>Hinweis: Hier erfolgt die Dokumentation und Prüfung aller Daten für die modifizierte artenschutzrechtliche Prüfung nach §6 WindBG.</i>										
5	<i>Eingabe erfolgt in die grünen Flächen</i>										
6											
7	Daten-ID	Datenherkunft	Autor, Urheber	Art der Datenaufbereitung (z.B. Gutachten, Punktvorkommen)	Titel	Datum der Datenquelle	Daten/ Teildaten aktuell?	Daten fachlich geeignet?	Erläuterungen		
8	ID 1	Fachgutachter	BÖF Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH	Gutachten zu WEA-Verfahren	Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag	01.09.2022	ja	ja	Wurde um ID 2 ergänzt		
9	ID 2	Fachgutachter	BÖF Büro für angewandte Ökologie und Forstplanung GmbH	Gutachten zu WEA-Verfahren	Ergänzung ASB	01.05.2024	ja	ja	Neubewertung der Brutvögel mit verändertem Erhaltungszustand		
10	ID 3	Fachgutachter	Büro für faunistische Fachfragen, Korn und Stübing	Gutachten zu WEA-Verfahren	Fledermauskundliches Fachgutachten zum geplanten Windpark-Standort Herzhausen Ergebnisse des Untersuchungsjahrs 2018 und 2019 Stand April 2021	25.02.2022	ja	ja			
11	ID 4	Fachgutachter	Büro für faunistische Fachfragen, Korn und Stübing	Gutachten zu WEA-Verfahren	Ornithologisches Sachverständigengutachten zum geplanten Windpark-Standort „Herzhausen“ (Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen)	01.07.2021	ja	ja			
12	ID 5	Fachgutachter	Büro für faunistische Fachfragen, Korn und Stübing	Gutachten zu WEA-Verfahren	Geplante WEA bei Herzhausen – Datenplausibilisierung 2024	17.09.2024	ja	ja			
13	ID 6	Fachgutachter	PAVANA GmbH	Gutachten zu WEA-Verfahren	STELLUNGNAHME ZUM ERWARTETEN ENERGIEERTAG, DEN ERWARTETEN VOLLLASTSTUNDEN UND ENERGIEERTRAGSVERLUSTEN FÜR DEN WINDPARK HERZHAUSEN	11.09.2024	ja	ja			
14	ID 7	Behördl. Daten	HLNUG	Punktvorkommen	Artdatenabfrage	01.03.2024	ja	ja			
15	ID 8	Fachgutachter	Büro für faunistische Fachfragen, Korn und Stübing	Gutachten zu WEA-Verfahren	windabhängige Abschaltungen für WEA 01, 06 u. 08 - Hinweise der ONB	25.02.2025	ja	ja			
16	ID 9	Fachgutachter	Büro für faunistische Fachfragen, Korn und Stübing	Gutachten zu WEA-Verfahren	Ergebnisse der Großvogel-Kontrollen im Gebiet Herzhausen in der Brutsaison 2023, mit Daten zum Rotmilan aus 2022	01.05.2024	ja	ja			

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1 Prüfung des signifikant erhöhten Tötungsrisikos für kollisionsempfindliche Vogelarten (nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG)													2 Prüfung der Aufenthaltswahrscheinlichkeit (AHW)					3 Prüfung der Minimierungsmaßnahmen (MM) für betriebsbedingte Risiken (Kollisionsgefährdete Arten nach Anlage 1 Abschnitt 1)							
4 Eingabe erfolgt in die grünen Flächen													Hinweise zur Benutzung befinden sich unter der Tabelle!												
*AHW = Aufenthaltswahrscheinlichkeit																									
Art (nach Anlage 1 Abschnitt 1 BNatSchG)	Daten-ID (aus Tabellenblatt B)	Enddatum der Untersuchungen (Kartierung)	Daten verwendbar?	Daten spezifisch fachlich geeignet?	Daten artspezifisch räumlich präzise?	Vorkommen der Art (Brut-/ Gastvogel, Schlafplatz)	Anzahl Brutvorkommen/ Revierzentren	Beaconkoordinaten (aus Gutachten)	Lage/ Abstand Horst/ Revierzentrum zur WEA [m]	Prüfbereich in dem die Art nachgewiesen wurde	Signifikant erhöhtes Tötungsrisiko (Regelvermutung)	Ergebnis	Prüfung der AHW	Daten-ID (aus Tabellenblatt B) als Grundlage für Prüfung der AHW (z.B. RNA)	Enddatum der Untersuchungen (Kartierung)	Ergebnis der AHW-Prüfung	Abschaltmaßnahmen (Minimierung betriebsbedingter Risiken)	Schutz der Fluganteile [%]	Windgeschwindigkeit unterhalb derer abgeschaltet wird [m/s]	Anzahl 14h-Tage mit windabh. Abschaltung oder phänologiebedingter Abschaltung	Weitere Minimierungsmaßnahmen	Weitere Minimierungsmaßnahmen			
Rotmilan	1, 2, 4	01.01.2018	nein	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 9 Brutpaar	3350	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	Daten nicht aktuell	keine weitere Prüfung													
Rotmilan	1, 2, 4	01.01.2018	nein	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 10 Brutpaar	3840	>3500	Daten nicht aktuell	keine weitere Prüfung													
Rotmilan	1, 2, 4, 5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 1 Brutpaar	2860	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 2 Brutpaar	3203	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 3 Revierpaar	2317	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 4 Brutpaar	3430	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4, 5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 5 Revierpaar	1890	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 6 Brutpaar	3280	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4, 5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 7 Brutpaar	3.410	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 8 Brutpaar	4.190	>3500	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									
Schwarzmilan	1, 2, 4, 5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Swm 1 Brutpaar	3.500	>2500	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									
Wespenbussard	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Wab 1 Revierpaar	2.745	>2000	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									
Wespenbussard	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Wab 2 Revierpaar	1.441	1000-2000 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 4, 8, 9	17.08.2020	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Baumfalk	1, 2, 4	17.08.2020	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Revier	2.926	>2000	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									
Rotmilan	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 11 Revierpaar	2.174	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 8, 9	10.08.2023	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 12 Revierpaar	2.805	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 8, 9	10.08.2023	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Rotmilan	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Rm 13 Revierpaar	3422	1200-3500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 8, 9	10.08.2023	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Wespenbussard	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Wab 3 Revierpaar	1781	1000-2000 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 8, 9	10.08.2023	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Wespenbussard	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Wab 4 Revierpaar	5320	>2000	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									
Schwarzmilan	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Swm 2 Revierpaar	2183	1000-2500 (Erweiterter Prüfbereich)	nur, wenn AHW* hoch!	Prüfung der AHW*, dann Prüfung der MM	AHW gering	ID 8, 9	10.08.2023	AHW gering, Prüfung MM entfällt!									
Baumfalk	5	01.01.2023	ja	ja	ja	Brutvogel	1	Bf Revierpaar	3069	>2000	nein	keine Maßnahmen				keine Prüfung der AHW nötig!									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	<b>Prüfung des Störungsverbotes für besonders störempfindliche Vogelarten nach Anlage 3 VwV 2020</b>														<b>Prüfung des Störungstatbestands gem. § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG</b>				<b>Prüfung der Minderungsmaßnahmen störempfindliche Arten nach Anlage</b>				
2	Windpark:	Herzhausen																					
3	WEA Nr.:	WEA 08																					
4																							
5	Art (nach Anlage 3 VwV 2020)	Daten-ID	Enddatum der Untersuchungen (Kartierung)	Daten verwendbar?	Daten artspezifisch fachlich geeignet?	Daten artspezifisch räumlich präzise?	Anzahl Brutvorkommen/Revierzentren	Besonderheiten (z.B. Horstkennung aus Gutachten)	Lage/ Abstand Horst/Revierzentrum zur WEA [m]	Mindestabstand Brutvorkommen/Revierzentrum zur WEA (Prüfung des Störungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG i.v.m. VwV Anlage 3)	Ergebnis Mindestabstand Brutvorkommen	Prüfbereich für regelmäßig aufgesuchte Nahrungshabitate (Prüfung des Störungstatbestands nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG)	Ergebnis Prüfbereich Nahrungshabitate	Störungstatbestand erfüllt?	baubedingt	anlagenbedingt	betriebsbedingt	Begründung	Ergebnis	Minderungsmaßnahmen bei Unterschreitung des Mindestabstandes	Weitere Minderungsmaßnahme		
6	Waldschnepfe	1, 4	17.09.2024	ja	ja	ja	5	Reviere	300	≤500 m um Balzreviere	Fachliche Prüfung VwV	kein Prüfbereich vorh.		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tatbestand nicht erfüllt, Prüfung MM entfällt!				
7	Schwarzstorch	1, 7	behördliche	ja	ja	ja	1	Reviere	1180	>1000 m	keine Prüfung der MM	1000-6000	Fachliche Prüfung VwV	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1, 9	Tatbestand nicht erfüllt, Prüfung MM entfällt!				

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	
2	Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1-3 BNatSchG der sonstigen planungsrelevanten Arten (Arten des Anhangs IV der FFH-RL und europäische Vogelarten)																																	Prüfung der Minderungsmaßnahmen bei bau- und anlagenbedingten Risiken
3	Windpark:	Herzhausen																																
4	WEA Nr.:	WEA 08																																
5																																		
6	Planungsrelevante Art	Datum	Eindatums der Untersuchung/Kartierung	Daten verwendbar?	Daten spezifisch fachlich geeignet?	Daten räumlich präzise?	Vorkommen der Art (z.B. Brutpaar oder 1-Schulflanz)	Besondere/andere Erläuterungen	Tötungsrisiko signifikant erhöht?	baubedingt	anlagenbedingt	betriebsbedingt	Begründung	Ergebnis	Fluchtdistanz [m] nach GASSNER et al. (2010:192 ff.) - Werte zur Brutzeit	Abstand Horst, Revierzentrum oder Vorkommen der Art zum Eingriffsbereich [m]	Störungsabstand erfüllt?	baubedingt	anlagenbedingt	betriebsbedingt	Begründung	Ergebnis	Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)	Tabellenerfüllt?	baubedingt	anlagenbedingt	betriebsbedingt	Zusätzliche Erläuterung/Begründung	Ergebnis	Gesamtergebnis	1. Minimierungsmaßnahmen	2. Minimierungsmaßnahmen	3. Minimierungsmaßnahmen	
7	Wildkatze	1,7	ehrdürchige Daten	ja	ja	ja	Nachweise 2013 in den TK-Blättern 5117/3 und /4; Nachweise 2022 HNLUG GUID-Daten:	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20	500	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	Aufgrund der Habitatsignatur an den WEA 1, 6 und 8 ist ein Verlust von Fortpflanzungs- und	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
8	Baumleier	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja	14	ja	ja	nein	nein	Aufgrund der Habitatsignatur an den WEA 1, 6 und 8 ist ein	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	5		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	Aufgrund der Habitatsignatur an den WEA 1, 6 und 8 ist ein Verlust von Fortpflanzungs- und	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
9	Blauweise	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
10	Buchfink	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
11	Buntspecht	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
12	Dorngrasmücke	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	25		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
13	Eichelhäher	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	50		nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
14	Elster	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Vorkommen im Untersuchungsgebiet auszuschließen	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
15	Erlenzeisig	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	25		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
16	Fichtenkreuzschnabel	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
17	Fitis	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Brut am Boden oder in Bodennähe in Gebüsch oder im Gras (Waldrand). Vorkommen in allen	nein	nein	nein	nein	siehe ID 2	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 2	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 2	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
18	Gartenbaumläufer	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
19	Gartengrasmücke	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	40		nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
20	Gebirgsstelze	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Vorkommen im Untersuchungsgebiet auszuschließen	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
21	Gimpel	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	15	380	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
22	Goldammer	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja	6	ja	ja	nein	nein	WEA 1, 6 und 8 weisen eine generelle Habitatsignatur für die	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
23	Grauschnäpper	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	15		nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
24	Grünfink	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Vorkommen im Untersuchungsgebiet auszuschließen	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	60		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
25	Grünspecht	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
26	Haubenweise	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Brut in Nisthöhlen (Nadelwald)	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
27	Haubensittich	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja	5	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10	>500	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
28	Hausrotschwanz	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
29	Heckenbraunelle	1,2,4,5	22.05.2024	ja	ja	ja	Brut in dichten Vegetationsbeständen (Hecken, Sträuchern oder kleinen Bäumen)	nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	10		nein	nein	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 5	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung		
30	Hohltube	1,4	17.09.2024	ja	ja	ja	nur WEA 2 und WEA 7	nein	nein	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	20		nein	nein	nein	nein	siehe ID 1 und 4	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	ja	ja	nein	nein	siehe ID 1	Tabellenerfüllt, MM prüfen!	keine weitere Prüfung	keine weitere Prüfung					

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL		
1	Prüfung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 BNatSchG für WEA-sensiblen Fledermausarten nach Anlage 5 VwV (2020)																																						
2	Windpark:	Herzhausen																																					
3	WEA-Nr.:	WEA 08																																					
4	Fledermausart	Daten-ID	Erddatum der Untersuchungen (Kalender)	Daten verwendbar?	Daten artspezifisch fachlich geeignet?	Daten artspezifisch räumlich präzise?	Anzahl potenzieller Quartiere	Anzahl Individuen	Besonderheiten	Abstand Vorkommen/ Quartier zum Eingriffsbereich (m)	Fang, Verletzung, Tötung wild lebender Tiere (§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)	Störungszustand erfüllt?	baubedingt	anlagengebndigt	betriebsbedingt	Begründung	Ergebnis	Störungszustand erfüllt?	baubedingt	anlagengebndigt	betriebsbedingt	Begründung	Ergebnis	Entnahme, Beschädigung, Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG)	Entschädigungsrisiko für Fortpflanzungs- und Ruhestätten	Tabbestand erfüllt?	baubedingt	anlagengebndigt	betriebsbedingt	Zusätzliche Erläuterung/ Begründung	Ergebnis	Gesamtergebnis	Abschaltmaßnahmen (Minimierung betriebsbedingter Risiken, Tötungszustand nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG)	Abschaltzeitraum	Weitere Minimierungsmaßnahmen	Weitere Minimierungsmaßnahmen			
5	Mopsfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja	41		Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja (200 m Puffer um)	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
6	Breitflügelfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Hoch	ja	nein	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Gering	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.		V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen				
7	Bechsteinfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja	22		Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
8	Große Bartfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja (200 m Puffer um)	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
9	Wasserfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
10	Großes Mausohr	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
11	Kleine Bartfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
12	Fransefledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
13	Kleiner Abendsegler	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung	Hoch	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
14	Großer Abendsegler	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung	Hoch	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
15	Rauhautfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung	Hoch	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
16	Zwergfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Hoch	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
17	Mückenfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung	Mittel	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
18	Braunes Langohr	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja	23		Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	ja	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
19	Graues Langohr	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			Transsektbegehung, akustische Dauererfassung, Netzfang mit Reproduktionsnachweis	Hoch	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Gering	ja	ja	nein	nein	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	Prüfung Maßnahmen			V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					
20	Zweifarbelfledermaus	1, 3	17.09.2024	ja	ja	ja			akustische Dauererfassung	Hoch	ja	ja	nein	ja	ID 1	Tabbestand erfüllt, MM prüfen!	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Gering	nein	nein	nein	nein	ID 1	Tabbestand nicht erfüllt	Prüfung Maßnahmen	Abschaltalgorithmus	15.03. - 15.11.	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	E1 Anbringen von Ersatzhöhlen					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	<b>Berechnung der Zumutbarkeit gemäß Nr. 2 in Anlage 2 (zu § 45b Abs. 6 BNatSchG)</b>											
2	Windpark:	Herzhausen										
3	WEA Nr.:	WEA 08										
4												
5	<b>2.1 Maximal zumutbarer monetärer Verlust (Z<sub>MV</sub>) über 20 Jahre</b>											
6	Z <sub>MV</sub>	Maximal zumutbarer monetärer Verlust (€)										
7												
8												
9	Formel:	$Z_{MV} = P \cdot VBH \cdot Z_{um} \cdot AW \cdot d$										
10												
11	d	Prognostizierte Mindestnutzungsdauer der WEA, festgelegt auf 20 Jahre										
12	AW	anzulegender Wert (€/MWh)								73,33 €		
13												
14	<b>Aus Datenerfassung übernommene Daten:</b>											
15	P	die zu installierende Leistung der Anlage (MW)								5,5		
16	VBH	Anzahl Vollbenutzungsstunden der WEA								2347		
17	Z <sub>um</sub>	im Verhältnis zum Jahresertrag ausgedrückter Schwellenwert in %								6,30%		
18	Durchschnittlicher, mengengewichteter Zuschlagswert in ct/kWh											
19		der letzten Ausschreibung								7,33		
20		der vorletzten Ausschreibung								7,33		
21		der vorvorletzten Ausschreibung								7,34		
22												
23												
24	<b>Berechnung: Z<sub>MV</sub>:</b>										<b>1.192.745,40 €</b>	
25												
26												
27	<b>2.2 Prozentualer Anteil der Abschaltungen (Z<sub>ABS</sub>):</b>											
28	Z <sub>ABS</sub>	Anteil der Abschaltungen (%)										
29												
30												
31	Formel:	$Z_{Abs} = \frac{((Flst_{Mahd} \cdot M_{Mahd}) + (Flst_{Ernte} \cdot E_{Ernte}) + (Flst_{Pflügen} \cdot P_{Pflügen})) \cdot h + (Flst_{Ausn} \cdot h) + (P_{phano} \cdot h) \cdot \frac{P \cdot VBH}{U_{s...} + Flm_s + A_{KGSa}}}{P \cdot VBH}$										
32												
33	<b>Gesetzliche Festlegungen:</b>											
34	M <sub>Mahd</sub>	durchschnittliche jährliche Häufigkeit von Mahdvorgängen je Flurstück								4		
35	E <sub>Ernte</sub>	durchschnittliche jährliche Häufigkeit an Erntevorgängen je Flurstück								1		
36	P <sub>Pflügen</sub>	durchschnittliche jährliche Häufigkeit von Pflugvorgängen je Flurstück								0,5		
37	h	Anzahl der Stunden bei Abschaltungen wegen eines landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsereignisses								14		
38	h <sub>a</sub>	Anzahl der Stunden eines Jahres								8.760		
39												
40	<b>Einzutragende Parameter</b>											
41	Flst <sub>Mahd</sub>	Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Grünland mit Mahdvorgängen								0		
42	Flst <sub>Ernte</sub>	Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Feldfrüchten mit Erntevorgängen								0		
43	Flst <sub>Pflügen</sub>	Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis vom Mastmittelpunkt mit Ackerland mit Pflugvorgängen								0		
44	Sind von der Anlage drei oder bei besonders gefährdeten Arten zwei Brutvorkommen betroffen? Betrifft besonders konfliktträchtigen Standorten nach Anlage 1 Abschnitt 2 zum BNatSchG.										nein	
45	Flst <sub>Ausn</sub>	Anzahl der Flurstücke im 250-Meter-Umkreis, auf denen drei oder bei besonders gefährdeten Arten zwei Brutvorkommen betroffen sind. Hinweis: Wird berechnet wenn Frage davor mit "ja" beantwortet wurde.								0		
46	W <sub>ind</sub>	Anzahl der Tage mit windabhängigen Abschaltungen								0,00		
47	P <sub>phano</sub>	Anzahl der Tage mit phänologischen Abschaltungen								0,00		
48	F <sub>lma</sub>	anzunehmende Abschaltung zum Schutz von Fledermäusen, die mit 2,5 % festgelegt oder auf Grundlage eines Gutachtens oder einer Untersuchung der Fledermausaktivitäten ermittelt wird								2,00%		
49	A <sub>KGSa</sub>	anzunehmende Abschaltung bei Verwendung eines Antikollisionssystems, die mit 3 % festgelegt wird.								0,00%		
50												
51												
52	<b>Berechnung: Z<sub>ABS</sub></b>										<b>2,00%</b>	
53												
54												
55	<b>2.3 Monetäre Zumutbarkeit der Maßnahmen (Z<sub>Mo</sub>)</b>											
56	Z <sub>Mo</sub>	Monetäre Zumutbarkeit (€)										
57												
58	Formel:	$Z_{Mo} = P \cdot VBH \cdot Z_{Abs} \cdot AW \cdot d + (IK - K_{AS})$										
59												
60												
61	<b>Gesetzliche Festlegungen:</b>											
62	K <sub>AS</sub>	Selbstbehalt von den Investitionskosten für den Antragsteller in Höhe von 17 000 Euro je Megawatt zu installierender Leistung (€)								93.500,00 €		
63												
64												
65	<b>Parameter aus Checkliste</b>											
66	IK	Summe der Investitionskosten in Euro aller Schutzmaßnahmen										0,00 €
67												
68												
69	<b>Berechnung: Z<sub>Mo</sub></b>										<b>285.149,33 €</b>	

**Auswertung:**  
 Maßnahmen zumutbar? **ja** **Direkt weiter zur Zahlung!**

	A	B	C	E	F	G	H	I	J
1	<b>Berechnung der Zahlung und Zusammenfassung der angeordneten Maßnahmen</b>								
2	Windpark:	Herzhausen							
3	WEA Nr.:	WEA 08							
4									
5	<b>§ 6 Abs. 1 Satz 7 WindBG regelt die Höhe der Zahlung in zwei Fallvarianten:</b>								
6	1. 450 Euro pro MW und Jahr,								
7	sofern Abschaltungen für Vögel angeordnet werden (Alternative 1) oder								
8	Schutzmaßnahmen, deren Investitionskosten höher als 17.000 Euro/MW liegen (Alternative 2)								
9									
10	2. in allen anderen Fällen 3.000 Euro pro MW und Jahr.								
11									
12									
13	<b>Jährlich, pro WEA zu entrichtender Betrag:</b> <span style="color: red;">g</span> €/Jahr/WEA <span style="float: right;">Bemerkung:</span>								
14	Sind für alle relevanten Arten vollständige Daten i.S.d. § 6 Abs. 1 Satz 3 WindBG vorhanden?	ja							
15	Werden alle Zugriffsverbote durch Maßnahmen hinreichend gemindert?	ja							
16	Werden Abschaltungen für Vögel angeordnet?	nein							
17	Werden Minderungsmaßnahmen für bau- und anlagenbedingte Risiken angeordnet?	ja							
18	Sind die Investitionskosten höher als 17000 €/MW?	nein							
19									
20									
21									
22	<b>Zusammenfassung der angeordneten Minderungsmaßnahmen</b>								
23									
24	<b>Abschaltmaßnahmen</b>	<b>Art</b>	<b>Abschaltzeiträume</b>	<b>Windgeschwindigkeit unterhalb derer abgeschaltet wird [m/s]</b>	<b>Temperatur ab der abgeschaltet wird [°C]</b>	<b>Niederschlag unterhalb dessen abgeschaltet wird [mm/h]</b>	<b>Weitere Minderungsmaßnahmen</b>	<b>Art</b>	
25	Abschaltalgorithmus	Breitflügelfledermaus	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Baumpleper	
26	Abschaltalgorithmus	Kleiner Abendsegler	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Buntspecht	
27	Abschaltalgorithmus	Großer Abendsegler	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Goldammer	
28	Abschaltalgorithmus	Rauhautfledermaus	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Grünspecht	
29	Abschaltalgorithmus	Zwergfledermaus	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Neuntöter	
30	Abschaltalgorithmus	Mückenfledermaus	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Schwarzspecht	
31	Abschaltalgorithmus	Zweifarbfl. Fledermaus	15.03. - 15.11.	<6	10	<0,2	V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Trauerschnäpper	
32							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Waldlaubsänger	
33							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Waldohreule	
34							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Waldschnepfe	
35							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Weidenmeise	
36							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Schwarzspecht	
37							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Trauerschnäpper	
38							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Weidenmeise	
39							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Mopsfledermaus	
40							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Bechsteinfledermaus	
41							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Große Bartfledermaus	
42							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Wasserfledermaus	
43							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Großes Mausohr	
44							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Kleine Bartfledermaus	
45							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Fransenfledermaus	
46							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Kleiner Abendsegler	
47							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Großer Abendsegler	
48							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Rauhautfledermaus	
49							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Zwergfledermaus	
50							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Mückenfledermaus	
51							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Braunes Langohr	
52							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Graues Langohr	
53							V1 - Artenschutzrechtlich optimierter Bauablauf	Zweifarbfl. Fledermaus	
54							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Mopsfledermaus	
55							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Bechsteinfledermaus	
56							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Große Bartfledermaus	
57							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Wasserfledermaus	
58							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Großes Mausohr	
59							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Kleine Bartfledermaus	
60							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Fransenfledermaus	
61							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Kleiner Abendsegler	
62							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Großer Abendsegler	
63							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Rauhautfledermaus	
64							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Zwergfledermaus	
65							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Mückenfledermaus	
66							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Braunes Langohr	
67							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Graues Langohr	
68							E1 Anbringen von Ersatzhöhlen	Zweifarbfl. Fledermaus	
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									
101									
102									
103									
104									