

## **Unterlage 19.2**

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| <h3><b>Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag</b></h3> |
|----------------------------------------------------|

## **Anhang 2**

### **Tabelle zur Darstellung der Betroffenheit allgemein häufiger Vogelarten**

Für die aufgeführten Arten sind die Verbotstatbestände in der Regel letztlich nicht zutreffend, da aufgrund ihrer Häufigkeit und Anpassungsfähigkeit davon ausgegangen werden kann, dass die ökol. Funktion ihrer Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG) weiterhin gewahrt wird bzw. keine Verschlechterung des Erhaltungszustands der lokalen Population eintritt (bezogen auf § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG). Daher müssen diese häufigen Arten keiner ausführlichen Prüfung unterzogen werden – soweit keine größere Anzahl von Individuen/Brutpaaren betroffen ist.

| Dt. Artname   | Vorkommen<br>n = Nachweis;<br>p = potenziell | Schutz nach § 7 BNatSchG<br>b = besonders geschützt, s = streng geschützt | Status<br>B = Brut, BV = Brutverdracht, NG = Nahrungsgast | Brutpaarbestand Hessen | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG Tötung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG Störung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG Schädigung | Erläuterung zur Betroffenheit                                                                                                | Maßnahme LBP (Maßn.-Nr. im LBP) |
|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Amsel         | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.               | 1 V                             |
| Bachstelze    | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Gehölze, ggf. Bauwerke) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase | 1 V                             |
| Blaumeise     | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gehölze, Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                  | 1 V                             |
| Buchfink      | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                           | 1 V                             |
| Buntspecht    | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                           | 1 V                             |
| Dorngrasmücke | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase                | 1 V                             |

| <b>Dt. Artname</b> | <b>Vorkommen</b><br>n = Nachweis;<br>p = potenziell | <b>Schutz nach § 7 BNatSchG</b><br>b = besonders geschützt, s = streng geschützt | <b>Status</b><br>B = Brut, BV = Brutverdracht, NG = Nahrungsgast | <b>Brutpaarbestand Hessen</b> | <b>potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG Tötung</b> | <b>potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG Störung</b> | <b>potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG Schädigung</b> | <b>Erläuterung zur Betroffenheit</b>                                                                                | <b>Maßnahme LBP (Maßn.-Nr. im LBP)</b> |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Eichelhäher        | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsch, Gehölze, Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase | 1 V                                    |
| Eisvogel           | n                                                   | s                                                                                | BV                                                               | 200-900                       |                                                                  |                                                                   |                                                                      | -                                                                                                                   |                                        |
| Gartenbaumläufer   | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                  | 1 V                                    |
| Gartengrasmücke    | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Hecken) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                 | 1 V                                    |
| Gimpel             | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Gehölze, Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase          | 1 V                                    |
| Grauschnäpper      | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust maximal einer Lebensstätte (Bäume, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.      | 1 V                                    |
| Grünspecht         | n                                                   | s                                                                                | BV                                                               | 4.000-5.000                   | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust maximal einer Lebensstätte (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase                | 1 V                                    |
| Hausrotschwanz     | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       |                                                                  |                                                                   |                                                                      | -                                                                                                                   |                                        |
| Haussperling       | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       |                                                                  |                                                                   |                                                                      | -                                                                                                                   |                                        |
| Höckerschwan       | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | 300 - 400                     |                                                                  |                                                                   |                                                                      | -                                                                                                                   |                                        |
| Klappergrasmücke   | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | 6.000 - 14.000                | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.                  | 1 V                                    |
| Kleiber            | n                                                   | b                                                                                | BV                                                               | >10.000                       | x                                                                |                                                                   | x                                                                    | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut-                                     | 1 V                                    |

| Dt. Artname        | Vorkommen<br>n = Nachweis;<br>p = potenziell | Schutz nach § 7 BNatSchG<br>b = besonders geschützt, s = streng geschützt | Status<br>B = Brut, BV = Brutverdracht, NG = Nahrungsgast | Brutpaarbestand Hessen | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG Tötung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG Störung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG Schädigung | Erläuterung zur Betroffenheit                                                                                 | Maßnahme LBP (Maßn.-Nr. im LBP) |
|--------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                    |                                              |                                                                           |                                                           |                        |                                                           |                                                            |                                                               | und Aufzuchtphase.                                                                                            |                                 |
| Kohlmeise          | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gehölze, Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.   | 1 V                             |
| Mönchsgrasmücke    | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Hecken, Gebüsche) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase. | 1 V                             |
| Nachtigall         | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Hecken, Gebüsche) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase. | 1 V                             |
| Neuntöter          | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | 9.000 – 12.000         | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.          | 1 V                             |
| Rabenkrähe         | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gehölze, Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.   | 1 V                             |
| Ringeltaube        | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.            | 1 V                             |
| Rotkehlchen        | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Hecken) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase. | 1 V                             |
| Schwanzmeise       | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Hecken) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase. | 1 V                             |
| Singdrossel        | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.            | 1 V                             |
| Sommergoldhähnchen | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.            | 1 V                             |
| Sumpfmeise         | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in                                | 1 V                             |

| Dt. Artname       | Vorkommen<br>n = Nachweis;<br>p = potenziell | Schutz nach § 7 BNatSchG<br>b = besonders geschützt, s = streng geschützt | Status<br>B = Brut, BV = Brutverdracht, NG = Nahrungsgast | Brutpaarbestand Hessen | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.1 BNatSchG Tötung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.2 BNatSchG Störung | potenziell betroffen nach § 44 Abs.1 Nr.3 BNatSchG Schädigung | Erläuterung zur Betroffenheit                                                                                  | Maßnahme LBP (Maßn.-Nr. im LBP) |
|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                   |                                              |                                                                           |                                                           |                        |                                                           |                                                            |                                                               | der Brut- und Aufzuchtphase.                                                                                   |                                 |
| Waldbaumläufer    | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Bäume, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.    | 1 V                             |
| Waldkauz          | n                                            | s                                                                         | BV                                                        | >5.000                 |                                                           |                                                            |                                                               | -                                                                                                              |                                 |
| Wiesenschafstelze | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | 8.000 – 12.000         |                                                           |                                                            |                                                               | -                                                                                                              |                                 |
| Zaunkönig         | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase.          | 1 V                             |
| Zilpzalp          | n                                            | b                                                                         | BV                                                        | >10.000                | x                                                         |                                                            | x                                                             | Verlust einzelner Lebensstätten (Gebüsche, Gehölze) in Verbindung mit Tötungen in der Brut- und Aufzuchtphase. | 1 V                             |